

KỸ THUẬT CHE PHỦ NILON KHI TRỒNG LẠC

Để giảm bớt những điều kiện bất lợi của môi trường, tạo sự ổn định và thích hợp tối đa cho cây lạc, nhằm tăng năng suất trong thâm canh lạc. Người ta sử dụng tiến bộ kỹ thuật trồng lạc có che phủ nilon. Trong đó, các yếu tố kỹ thuật thâm canh lạc không thay đổi, chỉ bổ xung kỹ thuật mới che phủ nilon trên nền đất khi trồng.

Che phủ nilon khi trồng lạc được tiến hành theo các bước sau :

- **Bước 1** : Rạch hàng trên luống đã chuẩn bị. Rạch sâu 8 - 10 cm.
- **Bước 2** : Bón lót toàn bộ lượng phân chuồng + đạm + lân + kali vào rạch, sau đó lấp kín phân, san phẳng mặt luống.
- **Bước 3** : Dùng thuốc trừ cỏ Achetochlor hoặc Ronsta 50% phun lên mặt luống. Lượng dùng 0,75 - 1,0 kg/ha.
- **Bước 4** : Dùng cuốc gạt nhẹ đất ở 2 bên mép luống tạo rãnh nhỏ để ém mép nilon.
- **Bước 5** : Gieo hạt theo mật độ qui định.
- **Bước 6** : Dùng nilon căng phẳng trên mặt

luống, sau đó vết đất ở rãnh phủ lên mép để có định nilon.

- **Bước 7** : Tạo lỗ trên nilon khi hạt đã nảy mầm nhô lên khỏi mặt đất. Lỗ có kích thước 3 - 5 cm được tạo ra bởi dụng cụ chuyên dùng (ống bơ sữa bò, vỏ lon đồ hộp... có cắt mép răng cưa), chup cắt lỗ trên tấm nilon.



Lạc che phủ nilon

Giấy phép xuất bản số 6/1225 do CXB
cấp ngày 29/10/1999.
In 8.000 tờ tại xưởng in NXB Nông nghiệp.
In xong nộp lưu chiểu tháng 11 năm 1999.



• GIỐNG TRỒNG

- Các giống Tràm Xuyên, Lạc Sen có thời gian sinh trưởng 120 - 125 ngày.

- Các giống lạc Trung Quốc : Việt Du (A_1), Tràm Dầu (A_2) có thời gian sinh trưởng 120 - 130 ngày.

- Ngoài ra có thể dùng một số giống khác như : Số 6, TB1, TB2, LVT...

• THỜI VỤ TRỒNG

Tốt nhất từ ngày 5 - 28/2, khi thời tiết ấm áp, có mưa phùn, đất đủ độ ẩm.

• CHUẨN BỊ ĐẤT TRỒNG

- *Chọn đất* : Đất phải đảm bảo tơi xốp, thoát nước. Các chân đất trên ruộng một vụ lúa, đất bừa bãi, đòi hỏi phải đều trồng được.

- *Làm đất* : Cày bừa kỹ, làm đất nhỏ, tơi, phẳng mặt, sạch cỏ dại.

- *Lên luống theo kích thước* : Mặt luống rộng 1.2 - 2m, cao 15 - 20cm, rãnh luống rộng 20 - 25cm.

• MẬT ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH TRỒNG

- Hạt giống phải được phơi lại dưới nắng nhẹ trước khi trồng, nên phơi cả vỏ (không

phơi lạc nhân), trên nong nia. Bóc giống đến đâu trồng ngay đến đó.

- Trồng theo rạch và với khoảng cách 35 x 8 - 10cm, mật độ 30 - 35 cây/m².

- Cho phân vào rãnh hoặc hốc, phủ kín đất bột lên trên và gieo hạt. Lấp đất bột kín hạt đã gieo.

• BÓN PHÂN, CHĂM SÓC

- *Lượng phân bón cho 1ha* :

+ Phân chuồng : 6 - 7 tấn

+ Phân lân : 300 - 400 kg

+ Phân kali : 50 - 60 kg

+ Vôi bột : 300 - 400 kg.

Chú ý :

+ Có thể tận dụng tro bếp thay cho một phần phân Kali.

+ Đất nghèo dinh dưỡng bón thêm 30 - 50 kg đạm Urê/1ha.

- *Cách bón phân* :

+ *Đợt 1* : Bón lót toàn bộ phân chuồng + phân lân + phân đạm + 1/2 kali. Bón theo rạch luống và hốc (sau khi đã làm luống xong).

+ *Đợt 2* : Bón nốt số kali còn lại lúc lạc 7-8 lá.

+ Riêng với bón làm 2 đợt trước khi bừa đất lần cuối và khi hoa ra rộ.

- *Chăm sóc* :

+ Trồng dặm những chỗ mất khoảng, xới phá văng sau mỗi đợt mưa.

+ Xới nhẹ khi lạc được 3 - 4 lá để tạo điều kiện cho nốt sần hoạt động.

+ Xới, làm cỏ kết hợp vun gốc khi lạc tắt hoa đợt 1 và bắt đầu đâm tia.

- *Tưới nước* : Chú ý tưới ẩm cho lạc, đặc biệt ở thời kỳ cây con và ra hoa.

Đề phòng mưa úng cuối vụ.

• PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH

- Các loại sâu ăn lá, rệp, sâu ban miêu ... có thể dùng Padan, Penbis 25 EC, Karate 2,5 EC để phun trừ.

- Bệnh héo rũ (chết ẻo) : Phòng trị bệnh bằng cách chọn giống sạch bệnh, không để ruộng quá ướt, không trồng lạc trên các ruộng vụ trước đã trồng cây họ đậu, nhổ những cây bị bệnh đem đốt hoặc chôn sâu để tránh lưu trữ nguồn bệnh trong đất trồng, dùng các loại thuốc như Kasai, Kasuran để phun phòng...