

200 g thuốc/ 100 kg cá thí/ 1 ngày. 200 g thuốc/ 50 kg cá giống/ 1 ngày.

Thuốc trộn với thức ăn tinh nấu chín đã nguội.

Phòng bệnh

Trước mùa xuất hiện bệnh (mùa xuân, mùa thu) cho cá ăn một đợt 3 ngày liên tục. Trong mùa bệnh, cứ 30-45 ngày cho ăn một đợt.

Chữa bệnh

Cho cá liên tục từ 6-10 ngày.

Chú ý

Kết hợp cho cá ăn thuốc phòng trị bệnh, đồng thời khử trùng môi trường nước bằng vôi nung (CaO).

Đối với lồng nuôi cá

Thường xuyên treo túi vôi, liều lượng 2-4 kg vôi/ lồng cá/ 10 m³ nước.

Đối với ao nuôi cá:

Mỗi tháng 2 lần rắc vôi xuống ao, liều lượng 2 kg /100 m³ nước.

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN I

Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Điện thoại: 0241-841524 • Fax: 04-8280102



BỘ THỦY SẢN

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN I

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC CHỮA BỆNH CÁ KN-04-12



CÔNG NGHỆ LÀ SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CẤP NHÀ NƯỚC KN - 04 - 12

Thuốc KN-04-12 là sản phẩm phối chế của đề tài nghiên cứu bệnh tôm cá cấp nhà nước, ôa số KN-04-12, thuộc chương trình KN-04 do Bộ Thủy sản chủ trì. Thuốc đã được nghiên cứu và thử nghiệm từ năm 1992 đến nay ở các địa phương trong cả nước. Thuốc đã được Hội đồng khoa học cấp nhà nước do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường nghiệm thu, đánh giá kết quả tốt vào tháng 11 năm 1995, Thuốc KN-04-12 được sản xuất theo công văn số 1386 TS/KHCN của Bộ Thủy sản ngày 21/5/98

Thành phần: Chủ yếu gồm các cây thuốc có tác dụng diệt khuẩn, vitamine và một số vi lượng khác.

Đặc tính: Thuốc nghiền thành bột, có mùi thơm đặc trưng của cây thuốc, được đóng gói bằng hai lần túi nilon. Trọng lượng mỗi gói là 200 gam.

Công dụng: Chuyên trị các bệnh đốm đỏ, xuất huyết, thối mang và viêm ruột của cá nuôi lồng bè, cá nuôi tăng sản và cá bố mẹ.

HÌNH MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM CỦA CÁ




Cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết dưới da
Cá trắm cỏ bị bệnh đốm đỏ (viêm ruột)



Cá rô phi bị bệnh viêm ruột và xuất huyết



Cá trắm cỏ bị bệnh thối mang
Cá ba sa bị bệnh xuất huyết



Cá tra bị bệnh xuất huyết



Cách dùng: