



# NÔNG NGHIỆP

## GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

THIẾT BỊ TƯỚI

- Tập hợp lớn nhất các loại đường ống nhỏ giọt, đầu nhỏ giọt và các thiết bị phụ trợ tốt nhất trên thế giới.
- 3 loại đường ống nhỏ giọt tổ hợp: loại bù áp, loại đa thời vụ và loại vách mỏng. Đường kính trong của ống từ 12-25mm và độ dày vách ống từ 0,15mm.
- Các đầu nhỏ giọt bố trí trên ống, trong ống và dạng bình, bù áp và không bù áp. Có thể lắp vào ống đường kính bất kỳ, hoặc nhỏ nhất vào ống có đường kính đến 3/5mm.
- Các đầu dấu nổi và phụ kiện tạo điều kiện sử dụng các đầu nhỏ giọt, đường ống nhỏ giọt, vòi phun và các vòi phun siêu nhỏ như là một hệ thống trọn bộ.
- Dẫn đầu về các loại vòi phun, vòi phun cỡ nhỏ và các phụ kiện.
- Các hệ thống kiểm soát tưới bằng máy tính và phụ kiện.
- Các loại nhà kính, nhà lưới - các sản phẩm và dịch vụ toàn diện.
- NETAP - Các dịch vụ chia khóa trao tay toàn diện, hiệu quả cao về chi phí - tốt nhất thế giới.



**NETAFIM**


**THIẾT BỊ TƯỚI &  
HỆ THỐNG NHỎ GIỌT**

# ĐƯỜNG ỐNG NHỎ GIỌT TỔ HỢP

## Đường ống Nhỏ giọt Bù áp

### RAM

Lưu lượng: 1,2 • 1,6 • 2,3 • 3,5 l/h



### UniRam

**Mới**




- Cơ cấu chống rò rỉ đặc biệt
- Đặc biệt chặn rễ cây ăn vào ống
- Cơ cấu chống chặn không đặc biệt
- Chống bit kín hiệu quả độc đáo
- Dải bù áp rộng

## Đường ống Nhỏ giọt Đa vụ Không bù áp


### TIRAN

Lưu lượng: 2 • 4 • 8 l/h



### DRIPLINE

Lưu lượng: 1,3 • 2,0 • 3,0 l/h



## Đường ống Nhỏ giọt Vách mỏng Không bù áp

### TYPHOON VÀ SUPER TYPHOON

Lưu lượng Typhoon: 1,20 • 1,75 • 2,75 l/h

Lưu lượng Super Typhoon: 0,8 • 1,10 • 1,65 • 2,50 l/h



### STREAMLINE

Lưu lượng: 1,05 • 1,6 l/h



### PYTHON

Lưu lượng: 1,05 • 1,55 • 2,5 l/h



### OZ-LINE

Lưu lượng: 0,7 • 1,1 • 1,6 • 2,5 l/h




### FLAP OUTLET

Đầu nhỏ giọt có nắp đậy, có sẵn cho các loại ống nhỏ giọt: STREAMLINE, SUPPER TYPHOON, PYTHON và OZ-LINE

**Mới**

Nắp ở vị trí mở



Được thiết kế để tăng cường tính năng của ống nhỏ giọt

Nắp ở vị trí đóng



## PHỤ KIỆN



Van xả đường ống  
Model 355 - đầu nối với Ram, Typhoon  
Model 600 - đầu nối 1/2"



TNL - ống không rò rỉ




Chỉ thị áp

## ĐẦU NỐI ỐNG



Đầy đủ các đầu nối ống kiểu ren từ 1-6 đầu ra cho các loại đường kính ống khác nhau, đầu vào ren đục hoặc cái từ 1/2" đến 1"

Đầy đủ các đầu nối ống nhanh từ 1-6 đầu ra cho các loại ống vách mỏng khác nhau đầu vào ren từ 3/4" đến 1"



Móc giữ đường ống nhỏ giọt



Vòng giữ đường ống nhỏ giọt đa vụ



Adaptor đầu ra kiểu nút tròn



Adaptor đầu ra có vấu

# MICRONET

## CHẤT LƯỢNG NETA-FIM



**Supernet**

Dùng tưới cho cây ăn quả, vườn ươm, phong cảnh  
Lưu lượng: 20 • 30 • 40 • 50 • 58 • 70 • 90 l/h




**Powernet**

Dùng tưới cho rau và cây ăn quả  
Lưu lượng: 160 • 180 • 230 l/h



**Gyronet**

Dùng tưới cho cây ăn quả  
Lưu lượng: 20 • 40 • 70 l/h



**Vibro-Spray**

Dùng tưới cho cây ăn quả hoặc vườn rừng nhỏ (đường kính trung bình)



**Vibro-Jet**

Dùng tưới cho cây ăn quả và phong cảnh



**Vibro-Mist**

Dùng tưới cho các bồn tạo rãnh  
Lưu lượng: 20 • 40 l/h



**Spin Clear**

Dùng tưới cho cây ăn quả (Đường kính tưới ướt lớn)  
Lưu lượng: 40 • 50 • 70 • 90 • 120 l/h



**Spin Clear UD**

Dùng tưới cho nhà kính  
Lưu lượng: 40 • 50 • 60 • 70 • 90 • 120 • 160 • 200 l/h

## CYCLONE - VÒI PHUN CỖ LỚN



**N-95-230<sup>0</sup>**

Dùng tưới cho cây trồng trên cánh đồng  
Lưu lượng: 1000-3300 l/h



**BANET**

Dùng tưới cho vườn cây ăn quả hoặc vườn rừng nhỏ  
Lưu lượng: 350-980 l/h



**N-85-230<sup>0</sup>**

Tưới đa chức năng  
Lưu lượng: 350-1400 l/h



**N-95-120<sup>0</sup>**

Tưới dưới tán cây  
Lưu lượng: 1000-1900 l/h

Miệng phun sau



2,2 Bit kin

Miệng phun trước (mm)



2,25 2,4 2,45 2,6 2,7 3,5 4



4,5 4,75 5 5,5 6 6,5 7




**N-86-230<sup>0</sup>**

# BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TOÁN



## BỘ CHÂM PHÂN BÓN



Model  
A(3/4"x0,9), A(3/4"x0,5), H(3/4")



Model  
F(3/4"x0,9), F(3/4"x0,5)



Model  
C(2"x8)



Model  
D(2"x12)

## BỘ ĐIỀU ÁP



3"x10



2"x6



2"x4



3/4" gắn bên trong  
lưu lượng thấp



# Bộ lọc



Hệ thống Sao



Galaxy



Bộ lọc xoáy nước



Bộ lọc sỏi



Bộ lọc kỹ thuật

# Phin lọc đĩa



Bộ lọc 3/4"



Bộ lọc ngắn 1"



Bộ lọc ngắn 1 1/2"



Bộ lọc thẳng 2"



Bộ lọc góc 3"



Bộ lọc kép 4"

# ỐNG VÀ ĐẦU NỐI



Đầy đủ các loại đầu nối ống cho ống PE, kim loại và PVC



Ống PE, kim loại và PVC các cỡ đường kính và áp lực



Ống polyetylen

Đường kính (mm):  
16, 20, 25, 32,  
40, 50, 63, 75



# VAN




**Mới**

Các model thẳng và góc,  
3/4", 1 1/2" và 2",  
AC hoặc DC





Các loại van kiểm soát đóng mở, xả áp, rửa lọc và điều khiển bơm

# HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHÀ KÍNH



Công nghệ nhà kính Netafim:  
Lớn mạnh nhanh hơn



# ĐẦU NHỎ GIỌT

## Đầu nhỏ giọt có bù áp



**Đầu nhỏ giọt có bù áp**  
Lưu lượng: 2 • 4 • 8,5 l/h



**Woodpecker Đầu nhỏ giọt có bù áp**  
Lưu lượng: 2 • 4 • 8,5 l/h



**Đầu nhỏ giọt kiểu bong bóng bù áp**  
Lưu lượng: 25 l/h



**Đầu nhỏ giọt không rò rỉ bù áp, C.N.L cao**  
Tùy chọn: Đầu ra thông thường  
Lưu lượng: 3 • 6 • 12 l/h  
Áp lực đóng: 4m



**Đầu nhỏ giọt không rò rỉ bù áp, C.N.L thấp**  
Tùy chọn: Đầu ra Woodpecker  
Lưu lượng: 2 • 4 • 8 l/h  
Áp lực đóng: 1,5m

Vòng xác định đầu nhỏ giọt



**Multifim Đầu nhỏ giọt nhiều đầu ra bù áp**  
Mỗi đầu ra: 2 • 3 • 4 • 8 l/h



**P.C.J. C.N.L.**  
Lưu lượng: 2 • 4 • 8 l/h  
Áp lực đóng: 0,5 m  
Lưu lượng: 3 l/h  
Áp lực đóng: 1,5 m



**Đầu nhỏ giọt P.C.J.**  
Lưu lượng: 2 • 3 • 4 • 8 l/h



**Đầu nhỏ giọt Woodpecker P.C.J. - đầu ra nùm vấu**  
Lưu lượng: 2 • 3 • 4 • 8 l/h



**Đầu nhỏ giọt Woodpecker P.C.J. - đầu ra nùm tròn**  
Lưu lượng: 2 • 3 • 4 • 8 l/h

## Đầu nhỏ giọt không bù áp



**Đầu nhỏ giọt kiểu nút áo**  
Lưu lượng: 1,15 • 2 • 3 • 4 • 8 l/h



**Đầu nhỏ giọt Woodpecker đầu ra nùm tròn**  
Lưu lượng: 1,15 • 2 • 3 • 4 • 8 l/h




**Đầu nhỏ giọt Woodpecker đầu ra nùm vấu**  
Lưu lượng: 1,15 • 2 • 3 • 4 • 8 l/h



**Đầu nhỏ giọt dạng bình**  
Lưu lượng: 1,15 • 2 • 3 • 4 • 8 l/h



**Cây phun (Spray Stake)**  
Lưu lượng: 12 • 18 • 23 l/h



**MOD Cụm nhỏ giọt nhiều đầu**  
Lưu lượng: • 2 • 3 • 4 • 8 l/h

Mã màu của đầu nhỏ giọt

- 1,15 l/h,
- 2 l/h,
- 3 l/h,
- 4 l/h,
- 8 l/h

## PHỤ KIỆN



**Ống chia + đầu nối ống**



**Ống chia cho đầu nhỏ giọt dạng bình**  
Dùng cho ống 3/5mm



**Nối ống nhỏ**  
Mã màu: Xanh 5mm / Nâu 7mm



**Gia trọng Cho đầu nhỏ giọt Woodpecker**



**Nắp Cho đầu nhỏ giọt Woodpecker**



**Cây ống Tube Stake 5/3 mm**



**Đầu nhỏ giọt mũi tên Lấp với ống 3/5mm**



**Đầu nhỏ giọt mũi tên-góc Lấp với ống 3/5mm**



# Dịch vụ NETAP

*Dịch vụ chìa khóa trao tay NETAP*

## Lĩnh vực đã được ghi nhận trên toàn thế giới

Dải các sản phẩm tiên tiến và kinh nghiệm quốc tế của Netafim trong việc cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và nông học mở rộng đã đưa hầu hết khách hàng đến với sự dẫn nhập của NETAP (Dự án Nông nghiệp Chìa khóa trao tay Netafim) một cách tự nhiên. Các dự án chìa khóa trao tay của Netafim được tổ chức trên nguyên tắc cấu trúc modul, cho phép khách hàng tự lựa chọn từ một loạt dịch vụ, bao gồm nghiên cứu khả thi, thiết kế tưới, lựa chọn thiết bị, mua và chuyển hàng, lắp đặt và sử dụng, huấn luyện nhân viên, tưới và quản lý cây trồng, tư vấn và tiếp thị ngoại vi.

