

KỸ THUẬT TRỒNG XÀ LÁCH TN 603

Đặc tính giống:

Giống xà lách TN 603 sinh trưởng mạnh, độ đồng đều cao. Thu hoạch 40 – 45 ngày sau gieo. Bộ lá màu vàng sáng, mượt, lá dày, chất lượng ngon, ngọt. Trồng được quanh năm.

1. Gieo ươm:

- Mật độ gieo 1kg/1000m²
- Xà lách được gieo qua liếp ươm sau đó chuyển qua cấy ra đồng hoặc gieo thẳng.
- Tuổi cây con 20-25 ngày.
- Hạt giống cần được xử lý trước khi gieo bằng thuốc Rovral 50WP hoặc Benlate C hoặc Aliette = 5g thuốc cho 100g hạt.

Sau khi gieo hạt cần phủ 1 lớp mỏng đất nhỏ hạt, trộn với phân chuồng hoai mục, sau đó phủ 1 lớp rơm mỏng và tưới đủ ẩm.

2. Thời vụ:

- Giống Xà lách TN63 có thể trồng được quanh năm nhưng trong mùa khô cho năng suất cao hơn. Về mùa mưa cần làm giàn che bảo vệ cây tránh dập rách lá.

3. Chuẩn bị đất:

- Có thể trồng Xà lách trên nhiều loại đất, nhưng đất cần thoát nước.
- Đất cần phơi ải, cày bừa kỹ, sạch cỏ.
- Lên liếp rộng 0,8 – 1m, cao 10 – 15cm (mùa mưa cao hơn).

4. Khoảng cách trồng:

- Mùa khô: 15 x 15cm hoặc 15 x 18cm.
- Mùa mưa: 12 x 15cm hoặc 12 x 12cm

5. Bón phân: (cho 1000m²)

- ♦ Bón lót là chủ yếu:
 - Phân chuồng hoai mục : 1,52 tấn
 - Phân lân: 100kg
 - Bánh dầu: 30kg
- ♦ Bón thúc bằng cách tưới bổ sung: 5 – 6 ngày sau khi cây mọc bắt đầu tưới phân, sau đó cứ cách 5 – 6 ngày/tưới một lần, bằng bánh dầu hoặc phân cá. Ngưng tưới phân trước khi thu hoạch 7 – 8 ngày.

6. Phòng trừ sâu bệnh:

- Xà lách ít bị nhiễm sâu bệnh.

7. Thu hoạch:

- Sau khi trồng 30-40 ngày có thể thu hoạch.
- Nên thu hoạch lúc sáng sớm và chiều mát.

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG NÔNG
8/8 Minh phụng, Phường 5, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Tel & Fax : 08. 960.5651