

- Bón thúc lần 1: (10 - 12 ngày sau gieo) 100 kg urê/ha
- Bón thúc lần 2: (20 - 25 ngày sau khi gieo) 100 kg urê/ha + 50 - 60 kg kali/ha.
- Bón thúc lần 3: (45 - 48 ngày sau gieo) 100 kg urê/ha + 50 kg kali còn lại.

### 5. Tuổi nước:

Tùy điều kiện đất đai, thời tiết và yêu cầu của cây ngô qua các thời kỳ mà cung cấp nước thích hợp. Không để bị khô hạn hay ngập úng, nhất là trong giai đoạn trổ cờ, phun râu và đóng trái (giai đoạn 45 - 75 ngày sau gieo).

### 6. Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh:

- Kết hợp làm cỏ, xới vun gốc vào những giai đoạn bón phân.

- Dùng Furadan 3H hay Basudin 10H, BAM 5H hoặc các loại thuốc bột khác để phòng ngừa sâu đục thân và sâu đục trái bằng cách bồi thuốc vào họng cây lúc 20 và 40 ngày sau gieo (mỗi lần 3 - 5 hạt/cây).

Dùng Validacin 3Đ hoặc Anvil 5S để trị bệnh đốm vàn (chỉ nên phun thuốc khi bệnh có chiều hướng lây lan).

### 7. Thu hoạch:

Khi lá bao trái đã khô, hạt cứng, chân hạt có chấm màu đen, nên chặt ngọn phơi trái, sau đó, lột vỏ phơi trái ngoài nắng (ẩm độ còn khoảng 27 - 28%) để khi thu hoạch, dễ tách hạt và giảm tỷ lệ bị nứt bể. Để bảo quản lâu phơi hạt tối khi ẩm độ còn khoảng 14 - 15%.

Chú ý ngô lai hạt giống chỉ sử dụng 1 lần, nếu để giống trồng lại năng suất rất thấp hoặc không có trái.

# HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SẢN XUẤT NGÔ LAI ĐK 999

(CP 999)



# HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SẢN XUẤT NGÔ LAI DK 999 (CP 999)

Chỉ nên gieo 1 hạt/hốc, nên gieo thêm một số bầu để trồng dăm những cây bị hụt (tránh không bị mất khoáng, ảnh hưởng đến mật độ).

Lượng giống trồng cho 1 ha từ 13 - 15 kg hạt giống.

Triển hạt với độ sâu 3 - 5 cm.

## I. ĐẶC ĐIỂM:

- Thời gian sinh trưởng : 90 - 95 ngày
- Chiều cao cây : 180 - 200 cm
- Chiều cao đóng trái : 90 - 95 cm
- Dạng hạt nửa đá, răng ngựa, màu vàng cam
- Tỷ lệ hạt/trái : 78 - 80%
- Năng suất : 50 - 70 tạ/ha.

## II. KỸ THUẬT SẢN XUẤT:

### 1. Thời vụ:

- Đông Xuân gieo tháng 11 - 12, có thể gieo đầu tháng 1
- Vụ Hè Thu gieo tháng 4 - 5
- Vụ Thu Đông gieo tháng 7 - 8.

### 2. Làm đất:

Bộ rễ của ngô lai nhiều và ăn sâu, thường có nhiều rễ chân kiêng nên khả năng chống đổ khá.  
Chọn đất có thành phần cơ giới nhẹ, đất cày sâu 15 - 20 cm, bừa kỹ sạch cỏ dại, tơi xốp.

### 3. Gieo hạt:

Thay đổi tùy theo loại đất, mùa vụ và mức độ thâm canh.  
Hàng cách hàng: 75 cm, cây cách cây: 25 cm.

## 4. Phân bón:

Nhu cầu phân bón cho cây ngô cao và phải cân đối NPK để phát huy hết tiềm năng năng suất.



## ❖ Lượng phân bón cho 1 ha:

- Phân chuồng: 3 - 5 tấn/ha
- Urê: 300 kg/ha
- Super lân: 400 kg/ha
- Kali: 100 - 120 kg/ha.

## ❖ Cách bón:

- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng, phân lân.